



WALL MOUNTED TYPE



พ.ร.บ. 2134-2553



WORLD STANDARD AIR CONDITIONERS

# TRULY

*care for the world*



**Wall Mounted  
Earth R32**

ประหยัดพลังงาน

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ด้วยสารทำความเย็น R32

ไม่ทำลายโอโซน  
ลดภาวะเรือนกระจก



**WFG/AFG**

**เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง**



## What is R32?

**R32 คือสารทำความเย็นที่ออกมาใหม่ล่าสุด  
ในท้องตลาด**

เป็นสารทำความเย็นประสิทธิภาพสูง ให้ค่าความเย็นสูงกว่า  
สารทำความเย็นแบบเดิม

## R32 Benefits



**Environment  
Freindly**



**Consumes  
Less Power**



**Quicker to  
Temperature**



**Much Quieter**



**Carbon Filter**



**Microprocessor**



R32 เป็นสารทำความเย็นที่ไม่ก่อให้เกิดการทำลายชั้น  
บรรยากาศโลก หรือค่าความสามารถในการทำลายโอโซน  
เราเรียกว่าค่า ODP (Ozone Depletion Potential)  
ที่มีค่าเท่ากับ 0 และมีค่าศักยภาพในการทำให้อโลร้อน  
(Global Warming Potential : GWP) น้อยกว่าสาร  
ทำความเย็น R22 สูงถึง 2.7 เท่า ซึ่งเป็นมิตรต่อ  
สิ่งแวดล้อม

“ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ด้วยสารทำความเย็น R32 ”

## How it works.



พลังความแรงของกระแสลมเย็น  
ที่มาพร้อมกับความเงียบไร้เสียงรบกวน



ปลอดภัยจากเชื้อโรค  
ด้วยแผ่นฟอกอากาศบริสุทธิ์



โดดเด่นด้วยรูปปลั๊กชนที่ลงตัว  
ทุกการดีไซน์ แข็งแรง ทนทาน  
ขนาดกระทัดรัดและน้ำหนักเบา

❄️  
ครบถ้วน  
ด้วยฟังก์ชันการใช้งาน  
ที่หลากหลาย  
ของรีโมทคอนโทรล



- เลือกโหมดการทำงานได้ตามความต้องการ  
Auto - Cool - Dry - Fan : Mode
- เพิ่มพลังกับฟังก์ชันเทอร์โบเร่งความเร็วทันใจ : Turbo
- ส่งลมเย็นกระจายได้ทั่วทั้งห้องด้วยฟังก์ชันบานปรับลมเล่นระดับ  
และบานสวิง : Swing
- ให้การนอนหลับเต็มอิ่มตลอดคืน : Sleep
- หมดยกังวลเรื่องการลืมปิด (หรือเปิด) เครื่องปรับอากาศด้วยฟังก์ชัน  
ตั้งเวลาปิด-เปิด : Time On - Time Off
- รีโมทมินาฬิกาบอกเวลาได้เที่ยงตรง ไม่พลาดทุกนัดหมาย : Clock
- ป้องกันกลิ่นอับจากตัวเครื่องด้วยฟังก์ชันไล่ความชื้น : X-Fan





# WFG/AFG

## SPECIFICATIONS

### Wall Mounted Type

R32



MODEL		Fancoil unit	WFG09	WFG12	WFG18	WFG24	
		Condensing unit	AFG09	AFG12	AFG18	AFG24	
Cooling capacity	TIS.	Watt	2,600	3,700	5,500	7,400	
	EGAT.	Btu/hr	9,200	13,000	18,800	25,300	
Electrical Power	TIS.	Watt	755.30	1,044.80	1,556.00	2,084.50	
	EGAT.	Watt	750	1,050	1,530	2,050	
COP	TIS.	Watt/Watt	3.57	3.55	3.57	3.55	
SEER	EGAT.	Btu/Hr/Watt	13.75	13.80	13.75	13.80	
Power supply	V / Ph / Hz		220/1/50				
FANCOIL UNIT	Fan motor	Quantity	1	1	1	1	
		RLA	0.20	0.24	0.35	0.32	
	Air Direction		Up-Down Auto Swing, Left-Right Manual				
	Unit Dimension	Width	m.m.	790	845	970	1,078
		Depth	m.m.	200	209	224	246
		Height	m.m.	275	289	300	325
		N.W.	Kg.	9.0	10.0	13.5	17.0
Connection	Liquid	Inch	1/4	1/4	1/4	1/4	
	Suction	Inch	3/8	1/2	1/2	5/8	
CONDENSING UNIT	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	
		RLA	2.87	4.10	6.10	8.40	
	Fan motor	Quantity	1	1	1	1	
		RLA	0.33	0.30	0.40	0.42	
	Refrigerant	Type	R32				
		Charging(g)	530	630	950	1,350	
	Unit Dimension	Width	m.m.	776	848	899	904
		Depth	m.m.	320	320	378	373
Height		m.m.	540	540	596	646	
N.W.		Kg.	25.5	29.5	42.0	50.0	

### SIMILAR CO.,LTD.

235 Lasalle Road (Sukhumvit 105),Bangna,  
Bangna, Bangkok 10260 Thailand.


✉ : marketing@eminent.co.th

🌐 : www.eminent.co.th

📘 : EminentAir



Distributed by:



\* July 2017