



PREMIUM ★★
FIRST CLASS

ดีไซน์ที่หรูหราและพรีเมียมแบบมีระดับ
สวิงได้ 4 ทิศทาง มี cold plasma



INVERTER





ประหยัดไฟขั้นสูงสุด ด้วยมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับสามดาว



มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 สามดาว

What is INVERTER?

อินเวอร์เตอร์ในเครื่องปรับอากาศ คือ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถควบคุมรอบการทำงานของ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ให้ทำงานตามความต้องการ โดยรับสัญญาณการสั่งงานจากรีโมทคอนโทรลของ เครื่องปรับอากาศผ่านชุดควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์



HYDROPHILIC GOLD FIN สารพิเศษเคลือบสีทอง ป้องกันการกัดกร่อนจากความชื้นไอเค็มจากน้ำทะเล กรดเกลือ และมลพิษในอากาศช่วยยืดอายุการใช้งาน ให้กับคอนเดนเซอร์



4 Ways auto swing



Energy Saving



Cold Plasma



FCU Gold Fin



Intelligent Auto Restart



Dehumidify



Coated Gold Fin



CDU Gold Fin

อินเวอร์เตอร์ทำให้อัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้าลดลง 30 - 50% เย็นเร็วทันใจ เมื่อเริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์จะเริ่มทำงานในรอบต่ำสุด แล้วเร่งการทำงานขึ้นสู่รอบสูงสุดในระยะเวลาอันสั้น เมื่อห้องเย็นแล้วจะลดรอบการทำงานลงโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิห้องให้คงที่ ลดเสียงการทำงาน ทำให้เสียงเงียบกว่าแอร์รุ่นธรรมดา



Cold Plasma ทำหน้าที่ปล่อยประจุพลาสมา ทั้ง + -
ออกมาภายในบริเวณห้อง โดยทำปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อ
ฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษ
การเกิดเชื้อโรค การเกิดภูมิแพ้



Compact Design

ฟังก์ชันการทำงานของรีโมท

Mode : เลือกโหมดการทำงานได้ตามต้องการ Auto - Cool - Dry - Fan

Turbo : เพิ่มพลังกับฟังก์ชันเทอร์โบเร่งความเร็วลมเร็วทันใจ

Swing : ส่งลมเย็นกระจายได้ทั่วทั้งห้องด้วยฟังก์ชันบานปรับลมเล่นระดับและบานสวิง

Sleep : ให้อากาศเย็นนุ่มนวลตลอดคืน

Time On - Time Off : หมดกังวลเรื่องการลืมปิด (หรือเปิด) เครื่องปรับอากาศ

Clock : รีโมทมีนาฬิกาบอกเวลาได้เที่ยงตรงไม่ว่าผ่านไปกี่ชั่วโมง

X- Fan : ป้องกันกลิ่นอับจากตัวเครื่องด้วยฟังก์ชันไล่ความชื้น

PREMIUM
FIRST CLASS

SPECIFICATION WALL MOUNTED TYPE

SERIES				PREMIUM FIRST CLASS				
MODEL		Fancoil unit		WVG09F1	WVG12F1	WVG18F1	WVG24F1	
		Condensing unit		AVG09F1	AVG12F1	AVG18F1	AVG24F1	
No.5 Label Ranking				5★★★★	5★★★★	5★★★★	5★★★★	
Cooling capacity		TIS. Watt		2,700	3,600	5,300	7,100	
		EGAT. Btu/hr		9,500	12,500	18,500	24,500	
COP		TIS. Watt/Watt		3.57	3.43	3.15	3.12	
SEER		EGAT. Btu/Hr/Watt		25.00	22.50	22.50	22.50	
INDOOR UNIT	Power supply		V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	
	Fan Motor		Quantity	1	1	1	1	
			RLA	0.09	0.09	0.24	0.24	
			Air Direction	Up-Down Auto Swing, Left-Right Auto Swing				
	Unit Dimension	Width	m.m.	894	894	1,017	1,135	
		Depth	m.m.	211	211	221	247	
		Height	m.m.	291	291	304	328	
		Net Weight	Kg.	11	11	14	16.5	
Connection	Liquid		Inch	1/4	1/4	1/4	1/4	
	Suction		Inch	3/8	3/8	1/2	5/8	
OUTDOOR UNIT	Power supply		V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	
	Compressor		Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	
			RLA	4.6	4.6	6.5	11	
	Fan motor		Quantity	1	1	1	1	
			RLA	0.36	0.36	0.49	0.58	
	Refrigerant		Type	R32				
			Charging(g)	670	670	930	1,700	
	Unit Dimension		Width	m.m.	848	848	965	965
			Depth	m.m.	320	320	396	396
			Height	m.m.	596	596	700	700
			Net Weight	Kg.	30	30	44	53

SIMILAR CO.,LTD.

235 Lasalle Road (Sukhumvit 105), Bangna,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand.

✉ : maketing@eminent.co.th

🌐 : www.eminent.co.th

📘 : EminentAir

