







อีกขีดขั้นของ Excel Inverter Next Move กับ BTU ที่หลากหลายมากขึ้น



INVERTER S

เครื่องปรับอากาศระบบ Inverter ทำให้ประหยัดไฟฟ้ามากขึ้น 30-50% เมื่อเริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศ คอมเพรสเซอร์จะเริ่มทำงานในรอบต่ำสุด แล้วเร่ง การทำงานขึ้นสู่รอบสูงสุดในระยะเวลาอันสั้นเมื่อห้องเย็นแล้วจะลดรอบการทำงาน ลงโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิห้องให้คงที่ลดเสียงการทำงานทำให้เสียง เงียบกว่าแอร์แบบทำความเย็นคงที่



# **COMPACT DESIGN &**HIGH EFFICIENCY



Compact Design ดีไซน์เรียบหรู เข้ากับห้องทุกสไตล์



## Coated Blue Fin

คอยล์ชนิดเคลือบสารสีฟ้า Hydrophilic ช่วย เพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความเย็น ลดการอับชื้นที่คอยล์ ลดการสึกกร่อนของฟิน ช่วยยืดอายุการใช้งาน





## 100% Copper

ใช้คอยล์ทองแดงทั้งหมดเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแลกเปลี่ยนความร้อน และทนต่อ สภาพแวดล้อม




### Anti - Corrosion

สารเคลื่อบท่อทองแดงสีใสชนิดพิเศษ เพิ่ม ความแข็งแรงทนทาน ป้องกันการสึกกร่อน จากสภาพแวดล้อม และป้องกันน้ำยารั่ว



100% Copper Anti - Corrosion





Coated Blue Fin

# **HEALTHY** & HAPPY

# ้ ดีต่อสุขภาพ ทำให้คุณมีความสุข


# Condensation Frosting & Defrosting & Drying





## **Auto Clean**

ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติโดยระบบจะทำความเย็นให้คอยล์เป็นน้ำแข็ง เพื่อจับตัวกับฝุ่น และสิ่งสกปรกต่างๆ จากนั้นจะทำการละลายน้ำแข็งเพื่อชะล้างสิ่งสกปรก ทำให้แอร์สะอาด



Pre-Filter



PM 2.5 Filter



## **Pre-Filter**

ช่วยดักจับสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองขนาดใหญ่ เช่น เส้นผม ฝุ่น ขนสัตว์



PM 2.5 Filter

ช่วยดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รวมถึงยับยั้งสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ ได้แก่ มลภาวะ, แบคทีเรีย และควัน

# **COMFORT** & FRIENDLY

# ใช้งานง่าย สะดวกสบาย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



**Fan Speed** ปรับระดับพัดลมได้



Mode

เลือกโหมดการทำงานได้ตามความต้องการ Auto – Cool – Dry - Fan



Vertical Auto Swing ส่งลมเย็นกระจายได้ทั่วทั้งห้อง



Timer

ตั้งเวลา ปิด/เปิด เครื่องปรับอากาศ



Max Airflow

กระจายความเย็นได้กว้าง ไกล ทั่วถึงทุกมุมห้อง



## Sleep Mode

ฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณหลับสบายทั้งคืนและยัง ช่วยประหยัดพลังงาน



## Turbo

ฟังก์ชันที่ช่วยให้ห้องคุณเย็นเร็วทันใจใน ระยะเวลาอันรวดเร็ว



#### **Auto Restart**

กลับมาทำงานได้อัตโนมัติหลังไฟฟ้าดับหรือ ไฟฟ้าตก



#### Recycle

โครงและหน้ากากของแอร์ทำจากพลาสติก ประเภทที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือรีไซเคิลได้



#### **R32**

ระบบน้ำยา R32 นวัตกรรมที่ช่วยรักษา สิ่งแวดล้อม ทนทาน และประหยัดพลังงาน





Label 5

มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5



#### **ECO**

WARRANT

โหมดประหยัดพลังงาน ช่วยประหยัดไฟฟ้า เพิ่มขึ้น 20-60% จากโหมดปกติ



## **Smart Diagnosis**

สามารถตรวจสอบ Error code ได้ด้วยตัวเอง



Easy Disattachable Motor มอเตอร์ดูแลรักษาได้ง่าย สะดวก



### Super PCB

ระบบป้องกันการกระชากของไฟ และรองรับ Under-Over Voltage ได้ที่ช่วงแรงดัน ไฟฟ้า 185/254 Min/Max. Voltage



## LED

แสดงอุณหภูมิอย่างชัดเจน รวมถึงแสดง Error code บนตัวแอร์ทำให้ทราบสาเหตุและ แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว





MODEL			Fancoil unit	WVH09F	WVH12F	WVH15F	WVH18F	WVH24F	
Condensing unit				AVH09F	AVH12F	AVH15F	AVH18F	AVH24F	
Cooling capacity  TIS. Watt  EGAT. Btu/hr  Current  Amp			2,700	3,600	4,300	5,300	6,800		
			9,200	12,300	14,700	18,000	23,200		
			4.50	5.30	6.10	8.10	8.90		
Power TIS. Watt				1,170	1,600	1,500	1,970	1,930	
COP TIS. Watt/Watt				3.46	3.10	3.26	3.00	3.52	
SEER EGAT. (Btu			EGAT. (Btu/Hr)/Watt	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	
Label No.5 Ranking				5	5	5	5	5	
INDOOR UNIT	Power supply		V/Ph/Hz	220/1/50					
	Blower		Q'ty	1					
	Fan motor		Q'ty	1					
	Fan motor		Туре	А	AC DC				
	Air Direction			Up-Down Auto Swing / Left-Right Manual Swing					
	Dimension	Width	m.m.	805 875			975		
		Depth	m.m.	200		217		220	
		Height	m.m.	292		307		318	
	Net Weight		Kgs.	9.2	9.2	10.2	10.2	12.0	
N O	Liquid		Inch	1/4					
CONNECTION	Suction		Inch	3/8			1	1/2	
	Drain		Inch	1/2					
Refri	geran	t Type		R32					
Flow	contr	ol (Installed)		Orifice (ODU) EX				EXV (ODU)	
OUTDOOR UNIT	Power supply V/Ph/Hz			220/1/50					
	Fan blade		Q'ty	1					
	Fan motor		Q'ty	1					
	Fan motor		Туре	AC DC AC			/C	DC	
	Compressor		Туре	Rotary					
	Dimension	Width	m.m.	696	700	700	800	816	
		Depth	m.m.	256	245	245	280	306	
		Height	m.m.	432	544	544	550	642	
	Net Weight		Kgs.	19.2	21.6	23.8	29.2	36.4	

SIMILAR CO., LTD. (HEAD OFFICE) 235 Lasalle Road, Bangna-tai Sub-district, Bangna District, Bangkok 10260 Thailand.

: marketing@eminent.co.th

: www.eminent.co.th

(a): Eminent Air (b): +66 2 083 5555

(a): +66 2 033 6235







reen Industry







Call Center : +66 2 033 6229 : @eminentairservice

Distributed by